**जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र/जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।**

**मासिक आख्या–अक्टूबर, 2018**

**संख्या– 453 /तेरह/आ.प्र./मासिक आख्या** **दिनांक 15 नवम्बर 2018**

**दिनांक 03.10.2018 को जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र को प्रातः 10:00 बजे सूचना प्राप्त हुयी कि तहसील** चिन्सालीसौड के ग्राम क्यारी मथाली में श्री डब्बल सिंह पुत्र कल्या सिंह के आवासीय मकान आग लगी है। तत्पश्चात कन्ट्रोल रूम द्वारा तसीलदार चिन्यालीसौड एवं राजस्व उप निरीक्षका को सूचना से अवगत कराया गया ।राजस्व टीम मौके पर भेजा गया।

**दिनांक 05.10.2018 को समय 4:20 सांय को तहसील भटवाडी के** अन्तर्गत गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग सुनगर के पास गंगोत्री से रहे राजकोट गुजरात के यात्रियों का टेम्पों ट्रेवल वाहन संख्या– **यू0के0–04 पी0ए0/0464** सडक से लगभग 150 मी0 नीचे पहाडी में दुर्घटनाग्रास्त हुआ उक्त वाहन में 14 लोग सवार थे जिसमे 09 यात्रियों की घटना स्थल पर ही मृत्यु हुयी तथा व 04 यात्री घायल हुए।

कार्यवाही का विवरण –

| दिनांक | समय | विवरण | तैनात संसाधन |
|---|---|---|---|
| 05.10.2018 | 4:15 PM | जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र में पुलिस / दूरभाष से सुनगर के पास सड़क दुर्घटना की सूचना प्राप्त हुयी। | कन्ट्रोल रूम बॉडी बेग,स्टेचर,सर्च लाईट आदि भेजी गयी। |
| 05.10.2018 | 4:20 PM | जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र द्वारा सम्बन्धित अधिकारी को सूचित करते हुये डी0डी0एम0ए0 वट्एप ग्रुप पर अपडेट किया गया। | |
| 05.10.2018 | 4:20 PM | भटवाडी से एस0डी0आर0एफ0 / पुलिस टीम मौके के लिये रवाना हुयी। | मय खोज–बचाव उपकरण |
| 05.10.2018 | 4:20 PM | उप जिलाधिकारी भटवाडी / समन्वयक, आपदा प्रबन्धन मौके के लिये रवाना हुये। | |
| 05.10.2018 | 4:22 PM | कन्ट्रोल रूम सी0एच0सी0, भटवाडी से सम्पर्क कर 108 एवं सी0एच0सी, की एम्बुलेंस भेजी गयी। | 02 एम्बुलेंस |
| 05.10.2018 | 4:20 PM | जिला मुख्यालय से अग्निशमन / एस0डी0आर0एफ0 / पुलिस का दल मौके के लिये रवाना किया गया। | खोज बचाव उपकरण अस्का लाईट / आयरन कटर आदि। |
| 05.10.2018 | 4:25 PM | जिलाधिकारी महोदय कन्ट्रोल रूम में उपस्थित हुये तथा सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश निर्गत कर घटना स्थल के लिये रवाना हुये। सम्बन्धित अधिकारियों को तत्काल घटना स्थल पर पहुॅचने हेतु निर्देश दिये गये। | – |
| 05.10.2018 | 4:30 PM | हर्षिल आर्मी को एम्बुलेंस आदि हेतु सूचित किया गया। | |
| 05.10.2018 | 4:45 PM | कन्ट्रोल रूम द्वारा सैनिक कल्याण एवं बी0आर0ओ0 से समन्वय कर एक–एक एम्बुलेंस भेजी | 02 एम्बुलेंस |
| 05.10.2018 | 5:00 PM | घटना स्थल से 02 घायलों को पुलिस के वाहन में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भटवाडी भेजा गया। | – |
| 05.10.2018 | 5:05 PM | घटना में 05 घायल एवं 08 मृतक की सूचना प्राप्त हुयी। | – |
| 05.10.2018 | 5:10 PM | कन्ट्रोल रूम द्वारा श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम, जिला चित्सिालय एवं शिवानन्द आश्रम से समन्वय कर उक्त की एम्बुलेंस जिला चिकित्सालय में अतिरिक्त रखी गयी। | 04 एम्बुलेंस |
| 05.10.2018 | 5:30 PM | सी0एच0सी0 भटवाडी से एक गम्भीर घायल को जिला चिकित्साल हेतु भेजा गया। दुसरे घायल महिला का उपचार वही किया गया। | – |
| 05.10.2018 | 6:00 PM | घटना स्थल से सी0एच0सी0 की एम्बुलेंस में एक घायल को जिला चिकित्सालय हेतु रवाना किया गया। | – |
| 05.10.2018 | 6:15 PM | घटना स्थल से 02 घायल बी0आर0ओ0 की एम्बुलेंस में उत्तरकाशी हेतु रवाना किया गये। | – |
| 05.10.2018 | 6:30 PM | सी0एच0सी0, भटवाडी में भर्ती महिला को सेनिक कल्याण की एम्बुलेंस में उत्तरकाशी भेजा गया। | – |
| 05.10.2018 | 6:30 PM | पुलिस अधीक्षक / अपर जिलाधिकारी / उपजिलाधिकारी, डुण्डा / आपदा प्रबन्धन अधिकारी आदि अधिकारी जिला चिकित्सालय में उपस्थित रहकर आवश्यक व्यवस्था की गयी। | – |

| दिनांक | समय | विवरण | तैनात संसाधन |
| --- | --- | --- | --- |
| 05.10.2018 | 7:15 PM | जिला चिकित्सालय में भर्ती महिला को जिला चित्सालय की एम्बुलेंस से हायर सेंटर दून चिकित्सालय रेफर किया गया। | – |
| 05.10.2018 | 7:40 PM | तक सभी अन्य 04 घायल जिला चिकित्सालय में पहुँचे। | – |
| 05.10.2018 | 8: 00 PM | सभी 09 मृतकों के शवों को खाई से निकाल कर सड़क तक पहुँचाया गया तथा रेस्क्यू कार्य पूर्ण किया गया। | – |
| 05.10.2018 | 8: 10 PM | सभी 09 मृतकों के शवों के वाहन को उत्तरकाशी के लिये रवाना किया गया। | – |
| 05.10.2018 | 8: 30 PM | घटना स्थल से सभी अधिकारी एवं रेस्क्यू टीम उत्तरकाशी के लिये रवाना हुयी। | – |
| 05.10.2018 | 9: 30 PM | जिला चिकित्सालय में भर्ती 04 घायलों को दून चिकित्सालय हेतु विभिन्न एम्बुलेंस में रवाना किया गया। | – |
| 05.10.2018 | 11:20 PM | सभी मृतकों के शव जिला चिकित्साल में पहुँचे। | – |
| 06.10.2018 | 1:00 AM | हायर सेटर रेफर यात्री श्रीमती कंचना दून चिकित्साल में पहुँची। | – |
| 06.10.2018 | 1:30AM | तक सभी मृतकों के पोस्टमार्टम जिला चिकित्सालय में पूर्ण किया गया। दस्तावेज तैयार किय गये। | – |
| 06.10.2018 | 3:30 AM | सभी रेफर 04 घायल दून चिकित्साल में पहुँचे। | – |
| 06.10.2018 | 4:00 AM | सभी दस्तावेज तैयार किये गये। | – |
| 06.10.2018 | 4:30 AM | उप जिलाधिकारी/तहसीलदार एवं पटवारी जिला चिकित्सालय में पुनः पहुँचे तथा दस्तावेज तैयार किये गये। | – |
| 06.10.2018 | 5:30 AM | मुख्य विकास अधिकारी/पुलिस टीम एवं शव ट्रक सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया गया । | यूटीलिटी–01 |
| 06.10.2018 | 6:00 AM | लो0नि0वि0 का ट्रक शव हेतु जिला चिकित्सालय में पहुँचा। | ट्रक–01 |
| 06.10.2018 | 6:30 AM | तक समस्त दस्तावेजों की प्रतिलिपि आदि कार्य किया गया तथा पुलिस के अनापत्ति प्रमाण पत्र में उपजिलाधिकारी द्वारा कुछ संसोधन किया गया। | – |
| 06.10.2018 | 6:30 AM | सभी गुजरात यात्रियों के शवों को ट्रक के माध्यम से जौलीग्राण्ट चिकित्साल हेतु भेजा गया तथा वाहन चालक के शव को यूटीलिटी में भेजा गया। | – |
| 06.10.2018 | 7:15 AM | थान प्रभारी, धरासू द्वारा अवगत कराया गया है कि शव वाहन 7:15 बजे धरासू पहुँचा तथा देहरादून से मंगवाई गयी बर्फ की सिल्लियां शवों पर लगाई गयी। बर्फ की सिल्लियां भारी होने के कारण शवों पर लगाने में कठनाई हुयी। | – |
| 06.10.2018 | 8:15AM | दून चिकित्साल में भर्ती श्रीमती कंचना की उपचार के दौरान मृत्यु हुयी। | – |
| 06.10.2018 | 9:10AM | शवों के वाहनों को धरासू से चिन्यालीसौड के लिये रवाना किया गया। | – |
| 06.10.2018 | 11:10AM | दून मेडिकल कॉलेज से समन्वय कर शवों के **संलेपन** (Embalming) हेतु टीम गठित कर शीघ्र करवाये जाने हेतु अनुरोध किया गय। | – |
| 06.10.2018 | 3:20 PM | शव वाहन जौलीग्राण्ट में पहुँचे तथा अग्रिम कार्यवाही की गयी। | – |
| 06.10.2018 | 4:35 PM | शवों के ले जाने हेतु विमान पहुंचा। शव विमान में डालने की कार्यवाही गतिमान | |
| 06.10.2018 | 5:20 PM | सभी शवों को विमान में लाद दिया गया तथा नोडल अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि विमान गुजरात जाने हेतु समय सांय 5:45 पर टेक ऑफ करेगा। | |
| | | उक्त मृतकों में से 09 शवों का शीघ्र संलेपन (Embalming) हेतु समन्वय किया गया। | |

**दिनांक 09.10.2018 को दोपहर 12:00 बजे अपर सचिव महोदय, आपदा प्रबन्धन एवं** पुनर्वास विभाग/कार्यक्रम प्रबन्धक, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में राज्य में स्थापित किये जाने वाले हाईड्रोमेट्रोलाजिकल उपकरणों के सम्बन्ध में आहूत वीडियों कांफ्रेसिंग में प्रतिभाग किया गया। उक्त समस्त मौसम केन्द्रों का सम्बन्धित लोक निर्माण विभाग के अभियन्ताओं द्वारा स्थालीय निरीक्षण कर सिविल कार्यो की गुणवत्ता के सम्बन्ध में जांच कर आख्या प्राप्त की गयी। उक्त सभी मौसम स्टेशनों का सिविल कार्यो पूर्ण किया गया है तथा संसर लागाये जाने का कार्य गतिमान है। मात्र एक साईड चीड़वासा में अभी भी कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है।

**दिनांक 11.10.2018 को प्रातः 8:00 बजे तहसील मोरी क्षेत्रान्तर्गत स्थान फफराला के समीप एक डम्फर वाहन** सड़क से लगभग 100 मी0 गिरकर दुर्घटनाग्रास्त हुआ जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र द्वारा राजस्व टीम/पुलिस को सूचना से अवगत कराया गया। जिसमे चालक सवार था जिसकी घटना स्थल पर मृत्यु हो गयी डेड बॉडी को सी0एच0सी0 मोरी में लाया गया है।

**दिनांक 14.10.2018 को तहसील भटवाडी के अन्तर्गत रात्रि** 02:00 बजे श्री कीर्ति लाल के लकडी के गजोली में 01 मकान में आग लगने की सूचना प्राप्त हुयी जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र द्वारा राजस्व उपनिरीक्षक गजोली/फायर सर्विस/एस0डी0आर0एफ0 को सूचित किया गया।

**दिनांक 15.10.2018 को समय 10:00 प्रातः तहसील चिन्यालीसौड** जोगत रोड भडकोट बैण्ड के पास दिचली से चिन्यालीसौड आ रहे मैक्स वाहन अनियंत्रित होकर सडक से लगभग 150 मीटर नीचे खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रास्त हुआ उक्त वाहन में कुल 10 लोग सवार थे जिसमे 05 मृतक, 05 घायल हुये, घायलों को समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चिन्यालीसौड में लाया गया एंव 02 गम्भीर घायलों को हायर सेन्टर देहरादून भेजा गया

कार्यवाही–

1.घटना स्थल की सूचना प्राप्त होते ही पुलिस/राजस्व निरिक्षक/डॉ0 आदि टीम एम्बुलेंस मौके के लिए रवाना की गयी।एंव जिला मुख्यालय से एस0डी0आर0एफ0/अग्निषमन/चिकित्साधिकारी आदि टीम एम्बुलेंस मौके के लिए रवाना की गयी।

2.उप जिलाधिकारी डुण्डा, थाना प्रभारी धरासू, तहसीलदार चिन्यालीसौड मौके मौजूद रहें।

3.जिलाधिकारी महोदय द्वारा जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र में उपस्थित होकर सम्बधित अधिकारियों को आवश्यक दिशानिर्देश निर्गत कर घटना स्थल हेतु मौके पर मौजूद रहें।

**दिनांक 16.10.2018 को प्रातः 4:16 बजे तहसील भटवाडी के अन्तर्गत भूकम्प के झटके महसूस किये गये। IMD** से प्राप्त सूचना के अनुसार भूकम्प की तीव्रता 3.2 तथा केन्द्र जनपद उत्तरकाशी–रुद्रप्रयाग बोडर एरिया में था जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र द्वारा सभी तहसीलों से दूरभाष/पुलिस वायरलेंस सेट एवं ग्राम प्रधान से सम्पर्क कर भूकम्प से क्षति की सूचना प्राप्त की गयी। जनपद के समस्त क्षेत्रों में भूकम्प से किसी प्रकार की हानि की सूचना प्राप्त नही हुयी।

**दिनांक 17.10.2018 को 15वें वित्त आयोग की टीम द्वारा जनपद भ्रमण कार्यक्रम में दृष्टिगत आपदा प्रबन्धन** सम्बन्धी जानकारियों के साथ–साथ जनपद की महत्पूर्ण जानकारियों के सम्बन्ध में बुक तैयार कर अन्य तैयारियों के सम्बन्ध में समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही की गयी ।

**दिनांक 27.10. 2018 को देपहर 12:30 बजे गुरुदेव सिंह के कमरे मे दिए के कारण बिस्तर में आग लगने से दोनो** कमरे में फैल गई जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र द्वारा फायर सर्विस, पुलिस से समन्वय कर आग पर काबू पाया गया।

**दिनांक 29.10.2018 रात्रि लगभग 1:00 बजे तहसील डुण्डा के अन्तर्गत गमदिड़ गांव में श्री बुद्वि सिंह पुत्र राती सिंह** के गौशाला में अचानक आग लगने से दो बैलो कि जलकर मृत्यु हो गयी तथा एक गाय एक बछड़ा एक भैंस घायल हुयी जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र से राजस्व निरिक्षक/पशुचिकित्साधिकारी को सूचित कर आवश्यक कार्यवाही की गयी।

इसके अतिरिक्त नागर निकाय सामान्य निर्वाचन–2018 के दृष्टिगत सहायक प्रभारी अधिकारी कन्ट्रोल रूम के रूप में निर्वाचन सम्बन्धी तैयारियों में आवश्यक सहयोग करते हुये जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र को निर्वाचन कन्ट्रोल रूम के रूप में क्रयाशील किया गया। जनपद में स्वच्छता अभियान, वरूणावत उपचार कार्यों सम्बन्धी बैठक के साथ समय–समय पर अन्य बैठकों में प्रतिभाग करते हुये उच्चाधिकारियो द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया गया है।

(देवेन्द्र सिंह पटवाल)
आपदा प्रबन्धन अधिकारी,
उत्तरकाशी।

<u>प्रतिलिपिः</u>– निम्नाकिंतों की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. अपर सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. अधिशासी निदेशक, आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र, सचिवालय, देहरादून।
3. राज्य समन्वयक, एस0आर0डी0आर0 परियोजना, आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र, सचिवालय, देहरादून।



आपदा प्रबन्धन अधिकारी,
उत्तरकाशी।